

















## Családi vízkezelés

Cikkszám	Leírás	Nettó	Bruttó
<b>Fordítottoszmózis családi ivóvíztisztító készülékek és szervizköltségeik</b>			
<b>RO-CSS</b> 	<b>Ozmózis Családi beépíthető víztisztító</b> (12l tartály, csap, szűrőkkel és membránnal kompletten helyszíni beépítéssel)  A készüléket a mosogatószekrény alá építhetjük be, ahonnan külön csapon vételezhető a kristálytisza ivóvíz. A készüléket minimálisan 3 Bar hálózati víznyomás működteti, így nem igényel külön áramellátást.	110 158 Ft	139 900 Ft
<b>RO-CSE</b> 	<b>Ozmózis Családi beépíthető víztisztító elektronikus nyomásfokozó szivattyúval</b> (12l tartály, csap, szűrőkkel és membránnal kompletten helyszíni beépítéssel)  A készüléket a mosogatószekrény alá építhetjük be, ahonnan egy külön csapon vételezhető a kristálytisza ivóvíz. Ott ajánlott, ahol a hálózati víznyomás nem éri el a 3Bar-t. 220 V tápellátás szükséges.	133 780 Ft	169 900 Ft
<b>RO-SZ-CS</b> 	<b>Karbantartási díj</b> RO-CSS, RO-CSE készülékekhez  Magában foglalja az aktuális szűrők, szükség esetén a membrán cseréjét (az összes felhasznált alkatrészt), a készülék átvizsgálását, műszeres ellenőrzést, a munkadíjat és a kiszállási díjat. Családi felhasználás (max.15 liter/nap) és átlagos vízszennyezettség mellett a karbantartást évente szükséges elvégezni. Rendszeres karbantartás mellett folyamatos garanciát biztosítunk a készülékekre. *	32 000 Ft	40 640 Ft
<b>Fordítottoszmózis családi ivóvíztisztítók kiegészítői</b>			
<b>RO-K-BIO</b> 	<b>Bioenergetizáló modul, 3 fázisú kerámia</b>  A vízvezetékben lévő túlnyomás, klór és egyéb vegyi anyagok jelenléte, a vízmolekulák rendezett "hókrisztályokhoz" hasonló tetraéderez rács szerkezetét széttroncsolja. Ez a kiegészítő a benne lévő kerámia golyókkal, a gyorsfolyású patakok kövei között futó víz energiaszintjét és rács szerkezetét adja vissza.  Cseréje 6-12 havonta esedékes	12 000 Ft	15 240 Ft
<b>RO-K-UV</b> 	<b>UV lámpa</b>  Elpusztítja a vízben lebegő élő mikroorganizmusokat. Használata kútvizek szűrésénél kötelező, vagy ott, ahol az ozmózis membrán ki van téve a baktériumok vagy vírusok hatásának.	29 921 Ft	38 000 Ft
<b>RO-K-UVC</b>	<b>RO-UV pótlámpa (fénycső)</b> - cseréje évente esedékes	12 000 Ft	15 240 Ft
<b>RO-K-SO+</b> 	<b>Ásványianyag visszapótló patron</b>  A magas ásványi anyag tartalmú ásványvizekhez és cukros üdítőkhöz szokott ember a teljesen tiszta ozmózis vizet először esetleg kesernyész ízünek érezékelheti. Az ásványi anyag visszapótló patron inkább ízjavításra, mintsem a szervezetünk ásványi anyagainak pótlására használható.  Kb. 3000 l vízhez. Cseréje minden karbantartásnál esedékes	12 000 Ft	15 240 Ft
<b>RO-K-LUG</b> 	<b>RO lúgosító modul</b>  A patron turmalin és magnézium-oxid tartalma a tiszta víz PH értékét lúgos irányba képes eltolni, így átfolyási sebességtől függően akár 9,8-as PH értékű vizet is kaphatunk. Alkalmazásával a tisztavíz antioxidációs értéke: -80 - -120mV lesz.  Kb. 3000 l vízhez. Cseréje minden karbantartásnál esedékes	12 000 Ft	15 240 Ft
<b>RO-K-CS1</b>	<b>RO csap króm szimpla</b> (alapkiépítésben a készülék tartalmazza)	7 000 Ft	8 890 Ft
<b>RO-K-CS2</b> 	<b>RO csap króm dupla</b>  Lúgosító vagy sózó patron felszerelése esetén ajánljuk, így megmarad a választási lehetőség, hogy az egyik csapon mindig a tiszta RO vizet kapjuk.  Új készülék beszerelésekor a szimpla csap helyett díjmentesen választható.	7 000 Ft	8 890 Ft
<b>RO-K-CSK</b> 	<b>Kombinált konyhai mosogató + RO csaptelep króm</b>  Ez a modern és esztétikus megjelenésű konyhai csap magában foglalja a hagyományos és a tiszta víz kivezetését is úgy, hogy a két rendszer mégis külön kifolyással rendelkezik. Külön fűrés és kivezetés nélkül az eredeti konyhai csap helyére szerelhető.	44 000 Ft	55 880 Ft
<b>RO-K-NYCS</b> 	<b>Nyomáscsökkentő szelep RO készülékhez 1/4"</b>  Használata 7 bar hálózati nyomás fölött indokolt. Megóvja az RO készüléket a túlnyomás okozta károsodástól.	7 000 Ft	8 890 Ft


## Családi vízkezelés

Cikkszám	Leírás	Nettó	Bruttó
----------	--------	-------	--------





## Hagyományos ivóvíztisztító készülékek és szűrőbetétek

	<b>A-MA Asztali víztisztító készülék, műanyag</b> (szűrőbetét nélkül) Konyhapulton elhelyezhető, a konyhai csapra egy váltócsap segítségével csatlakoztatható, egyszerű, átlátszó műanyagból készült készülékház, ami több különböző szűrőbetéttel is használható.	7 795 Ft	9 900 Ft
	<b>A-NA Asztali víztisztító készülék, nemesacél</b> (szűrőbetét nélkül) Konyhapulton elhelyezhető, a konyhai csapra egy váltócsap segítségével csatlakoztatható, dekoratív megjelenésű rozsdamentes acélból készült készülékház, ami több különböző szűrőbetéttel is használható.	17 480 Ft	22 200 Ft
	<b>A-SZ-CAPP Kombinált aktívszén és mechanikai szűrőbetét - 5 µ</b> Hagyományos szűrés 5 µ. Eltávolítja a lebegő anyagok nagy részét, mint pl. rozsdá, homok, azbeszt. Eltávolítja a klórt és a klórszarmazékok jelentős részét. Cseréje 6 - 12 hónap után. Kapacitás vízszennyezettségtől függően kb. 3 - 5.000 l.	4 717 Ft	5 990 Ft
	<b>A-SZ-KDFPP Kombinált KDF aktívszén és mechanikai szűrőbetét - 5 µ</b> Hagyományos szűrés 5 µ. Eltávolítja a lebegő anyagok nagy részét, mint pl. rozsdá, homok, azbeszt. Eltávolítja a klórt és a klórszarmazékok jelentős részét. Közömbösíti a nehézfémeket, az ólmot és a higanyt. Gátolja a baktériumok elszaporodását. Cseréje 6 - 12 hónap után. Kapacitás vízszennyezettségtől függően kb. 3 - 5.000 l.	5 433 Ft	6 900 Ft
	<b>A-SZ-KE Kerámia betét - 0,5 µ</b> Mikro szűrés 0,5 µ. Eltávolítja az összes nem oldott lebegő szennyeződést. Védelmet nyújt némely baktériumok ellen, pl. e. coli, cholera, salmonella. Cseréje 6 - 12 hónap után. Kapacitás vízszennyezettségtől függően kb. 7 - 10.000 l.	6 291 Ft	7 990 Ft
	<b>A-SZ-CAKE Aktívszénes kerámia betét - 0,5 µ</b> Mikro szűrés 0,5 µ. Eltávolítja az összes nem oldott lebegő szennyeződést. Védelmet nyújt némely baktériumok ellen, pl. e. coli, cholera, salmonella. Eltávolítja a klórt és a klórszarmazékok jelentős részét. Cseréje 6 - 12 hónap után. Kapacitás vízszennyezettségtől függően kb. 7 - 10.000 l.	7 866 Ft	9 990 Ft

## Kiegészítő termékek

	<b>K-KDF KDF zuhanyszűrő</b> A zuhanycsőre szerelhető. Védi a bőrt a klór okozta kiszáradástól. Kiszűri a vízből a mechanikai szennyeződések, eltávolítja a klórt és a klórszarmazékokat, közömbösíti a nehézfémek jelentős részét.	9 402 Ft	11 940 Ft
<b>K-VSTOP</b>	<b>Víz - STOP</b> Sarokszelep után szerelhető. Beállított átfolyás fölött lezár. Nagynyomású csőtörés esetén nyújt védelmet.	15 740 Ft	19 990 Ft

## Központi klórmentesítés




	<b>CL-K1 Kétlépcsős központi klórmentesítő rendszer - évi kb. 60 m<sup>3</sup> vízhez</b> 100 µ előszűrővel kompletten szerelve, helyszíni üzembehelyezéssel. Családi házaknál, ahol több fürdőszoba is van, központilag megoldja a klór és klórszarmazékok, illetve a lebegő anyagok eltávolítását 100 µ méretig.	78 000 Ft	99 060 Ft
	<b>CL-SZ1 Karbantartás</b> (magában foglalja az anyagköltséget, a szűrők cseréjét, a kiszállást és a munkadíjat). Átlagos vízszennyezettség esetén évente szükséges elvégezni. Rendszeres karbantartás mellett folyamatos garanciát biztosítunk a készülékre. *	19 000 Ft	24 130 Ft
	<b>CL-K2 Kétlépcsős központi klórmentesítő rendszer - évi kb. 120 m<sup>3</sup> vízhez</b> 100 µ előszűrővel kompletten szerelve, helyszíni üzembehelyezéssel. Családi házaknál, ahol több fürdőszoba is van, központilag megoldja a klór és klórszarmazékok, illetve a lebegő anyagok eltávolítását 100 µ méretig.	109 000 Ft	138 430 Ft
	<b>CL-SZ2 Karbantartás</b> (magában foglalja az anyagköltséget, a szűrők cseréjét, a kiszállást és a munkadíjat). Átlagos vízszennyezettség esetén évente szükséges elvégezni. Rendszeres karbantartás mellett folyamatos garanciát biztosítunk a készülékre. *	29 000 Ft	36 830 Ft

\* A garancia nem vonatkozik a szűrőbetétek élettartamára, mert azt jelentősen befolyásolhatja a nyers víz minősége, illetve az ivóvíz íze és élvezeti értékére, mivel az egy szubjektív élményen alapszik. Az RO víz íze nem hasonlít az ásványvizetek édeskés ízéhez, sokkal inkább az ásványokban szegény magashegy forrásvizekhez.








## Irodai víztisztítók

Cikkszám	Leírás	Nettó	Bruttó
----------	--------	-------	--------

## Fordítottoszmózis irodai ivóvíztisztító és vízadagoló készülékek és szervizköltségeik

RO-OF	 <b>Ozmózis Irodai Álló Víztisztító és Vízadagoló - Fehér</b> (helyszíni üzembehelyezéssel) A készülék 3 hőmérsékleten szolgáltat kristálytiszta ivóvizet. Ideális elhelyezés irodai teakonyhákban. Víz, csatorna elvezetés és 220 V tápellátás szükséges.	299 900 Ft	380 873 Ft
RO-OFA	 <b>Ozmózis Irodai Álló Víztisztító és Vízadagoló - Antracit</b> (helyszíni üzembehelyezéssel) A készülék 3 hőmérsékleten szolgáltat kristálytiszta ivóvizet. Ideális elhelyezés irodai teakonyhákban. Víz, csatorna elvezetés és 220 V tápellátás szükséges.	299 900 Ft	380 873 Ft
RO-SZ-OF	 <b>Karbantartási díj RO-OF, RO-OFA készülékekhez</b> Magában foglalja az aktuális szűrők, szükség esetén a membrán cseréjét (az összes felhasznált alkatrészt), a készülék átvizsgálását, műszeres ellenőrzést, a munkadíjat és a kiszállási díjat. Max. 40 fő / gép kihasználtság és átlagos vízszennyezettség mellett a karbantartást félévente szükséges elvégezni. Rendszeres karbantartás mellett folyamatos garanciát biztosítunk a készülékre. *	35 000 Ft	44 450 Ft

## Fordítottoszmózis ivóvíztisztítók kiegészítői

RO-K-PT	 <b>Poháradagoló</b> Az irodai víztisztító és vízadagoló készülék oldalára vagy a falra is felszerelhető. A kereskedelemben kapható hagyományos 1,5dl és 2dl-es műanyag poharakkal egyaránt használható. Szín: fehér- halvány kék.	5 900 Ft	7 493 Ft
RO-K-TALP	 <b>Magasító talpazat RO-OF és RO-OFA készülékekhez</b> Kényelmesebbé teszi készülék használatát. Magasság: 20 cm, szintezhető lábakkal.	15 500 Ft	19 685 Ft
RO-K-BIO	 <b>Bioenergetizáló modul, 3 fázisú kerámia</b> A vízhálózatban lévő túlnyomás, klór és egyéb vegyi anyagok jelenléte, a vízmolekulák rendezett "hókkristályokhoz" hasonló tetraéderezs szerkezetét szétroncsolja. Ez a kiegészítő a benne lévő kerámiagolyókkal, a gyorsfolyású patakok kövei között futó víz energiaszintjét és rácsszerkezetét adja vissza. Cseréje 6-12 havonta esedékes	12 000 Ft	15 240 Ft
RO-K-UV	 <b>UV lámpa</b> Elpusztítja a vízben lebegő élő mikroorganizmusokat. Használata kútvizek szűrésénél kötelező, vagy ott, ahol az ozmózis membrán ki van téve a baktériumok vagy vírusok hatásának.	29 921 Ft	38 000 Ft
RO-K-UVC	<b>RO-UV pótlámpa (fénycső) - cseréje évente esedékes</b>	12 000 Ft	15 240 Ft
RO-K-SO+	 <b>Ásványianyag visszapótló patron</b> A magas ásványi anyag tartalmú ásványvizekhez és cukros üdítőkhöz szokott ember a teljesen tiszta ozmózis vizet először esetleg kesernyész ízünek érezékelheti. Az ásványi anyag visszapótló patron inkább ízjavításra, mintsem a szervezetünk ásványi anyagainak pótlására használható. Kb. 3000 l vízhez. Cseréje minden karbantartásnál esedékes	12 000 Ft	15 240 Ft
RO-K-LUG	 <b>RO lúgosító modul</b> A patron turmalin és magnézium-oxid tartalma a tiszta víz PH értékét lúgos irányba képes eltolni, így átfolyási sebességtől függően akár 9,8-as PH értékű vizet is kaphatunk. Alkalmazásával a tisztavíz antioxidációs értéke: -80 - -120mV lesz. Kb. 3000 l vízhez. Cseréje minden karbantartásnál esedékes	12 000 Ft	15 240 Ft
RO-K-NYCS	 <b>Nyomáscsökkentő szelep RO készülékhez 1/4"</b> Használata 7 bar hálózati nyomás fölött indokolt. Megóvja az RO készüléket a túlnyomás okozta károsodástól.	7 000 Ft	8 890 Ft

\* A garancia nem vonatkozik a szűrőbetétek élettartamára, mert azt jelentősen befolyásolhatja a nyers víz minősége, illetve az ivóvíz íze és élvezeti értéke, mivel az egy szubjektív élményen alapszik. Az RO víz íze nem hasonlít az ásványvizek édeskes ízéhez, sokkal inkább az ásványokban szegény magashegyi forrásvizekhez.